



# SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE JALA, NAYARIT

Estado Analítico del Activo  
Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023 | 10:46 a. m.

Url: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$1,006,965.50</b>	<b>\$4,008,012.52</b>	<b>\$3,768,073.05</b>	<b>\$1,246,904.97</b>	<b>\$239,939.47</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$732,588.59</b>	<b>\$3,999,495.28</b>	<b>\$3,768,073.05</b>	<b>\$964,010.82</b>	<b>\$231,422.23</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$711,540.59	\$1,735,187.78	\$1,503,745.55	\$942,962.82	\$231,422.23
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$21,048.00	\$2,264,327.50	\$2,264,327.50	\$21,048.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$274,376.91</b>	<b>\$8,517.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$282,894.15</b>	<b>\$8,517.24</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$255,584.74	\$8,517.24	\$0.00	\$264,101.98	\$8,517.24
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$18,792.17	\$0.00	\$0.00	\$18,792.17	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. RICARDO MONCABA AGUILAR  
DIRECTOR DEL SIAPA