



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE JALA, NAYARIT

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión
05/ago./2025 09:28 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$1,163,789.81	\$5,646,606.62	\$4,518,103.89	\$2,292,292.54	\$1,128,502.73
ACTIVO CIRCULANTE	\$870,175.83	\$5,646,606.62	\$4,518,103.89	\$1,998,678.56	\$1,128,502.73
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$889,127.83	\$2,512,609.44	\$1,381,556.71	\$2,000,180.56	\$1,131,052.73
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,048.00	\$3,133,997.18	\$3,136,547.18	-\$1,502.00	-\$2,550.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$293,613.98	\$0.00	\$0.00	\$293,613.98	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$274,821.81	\$0.00	\$0.00	\$274,821.81	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$18,792.17	\$0.00	\$0.00	\$18,792.17	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
JALA, NAYARIT

SIAPA

M.C.A. EDGAR RICARDO PARTIDA CORTES

DIRECTOR DEL SIAPA